

东莞市水务局2019年6月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
监测点	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	备注
茶山镇第一供水厂（镇级）	0.16	<5	0	无	0.8	6.9	1.23	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0086	0.0054	<0.00006	1	0.007				
东莞市企石自来水服务公司（镇级）	0.12	<5	0	无	0.8	6.7	0.93	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.0052	0.00032	1	0.006				
东莞市石排自来水公司（镇级）	0.48	<5	0	无	0.8	6.9	1.16	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.0534	0.00067	1	0.004				合格
东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）（镇级）	0.29	<5	0	无	0.7	7	1.19	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0076	0.0254	0.00191	0.9	0.008				合格
东莞市石碣镇单屋水厂（村级）	0.34	<5	0	无	0.4	6.9	1.07	<0.02	3	未检出	未检出	0.0057	0.0206	<0.00006	0.5	0.006				合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂（村级）	0.18	<5	0	无	0.6	7	0.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0091	0.0099	0.00572	0.7	0.006				合格
东莞市石碣桔洲供水厂（村级）	0.11	<5	0	无	0.6	7	0.96	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.0104	<0.00006	0.7	0.002				合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂（村级）	0.12	<5	0	无	0.5	7	0.96	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0126	0.0066	<0.00006	0.7	0.008				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂（村级）	0.23	<5	0	无	0.4	7.2	1.07	<0.02	4	未检出	未检出	0.0064	0.017	0.00076	0.5	0.005				合格
东莞市石碣镇水南水厂（村级）	0.16	<5	0	无	0.7	7	1.23	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.007	0.0136	0.00245	0.9	0.009				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂（村级）	0.72	<5	0	无	0.55	6.6	1.31	<0.02	1	未检出	未检出	0.0053	0.2179	0.00229	0.6	0.006				不合格
东莞市石碣西南水厂（村级）	0.46	<5	0	无	0.6	7.3	0.84	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.0558	0.00006	0.7	0.002				合格
东莞市石碣镇涌口水厂（村级）	0.17	<5	0	无	0.6	6.9	0.78	<0.02	1	未检出	未检出	0.0079	0.0072	<0.00006	0.7	0.004				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂（镇级）	0.11	<5	0	无	0.7	6.7	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0075	0.0069	<0.00006	0.8	0.007				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂（镇级）	0.13	<5	0	无	0.6	6.8	0.84	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.0136	0.00146	0.8	0.006				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司（市级）	0.12	<5	0	无	0.6	7.1	0.99	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.01	0.0171	0.0001	0.7	0.007				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司（市级）	0.11	<5	0	无	0.6	6.9	1.05	<0.02	3	未检出	未检出	0.0078	0.0077	<0.00006	0.65	0.007				合格
东江水务第二水厂	0.16	<5	0	无	0.5	6.9	0.87	<0.02	7	未检出	未检出	0.0043	0.0114	0.00143	0.6	0.005				合格
东江水务第三水厂	0.11	<5	0	无	0.6	7.1	1.07	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0053	0.0088	<0.00006	0.65	0.005				合格
东江水务第四水厂	0.09	<5	0	无	0.6	7	0.89	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0108	0.0076	<0.00006	0.7	0.005				合格
东江水务第五水厂	0.08	<5	0	无	0.7	7	1.06	<0.02	1	未检出	未检出	0.0048	0.0058	<0.00006	1	0.005				合格
东江水务第六水厂	0.11	<5	0	无	0.5	7.1	0.92	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.0063	0.0003	0.6	0.002				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社（村级）	0.61	<5	0	无		6.6	0.7	0.06	1	未检出	未检出	0.0038	0.0544	0.00355		0.005	0.15	0.082	0.055	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司（村级）	1.87	<5	0	无		7	0.88	<0.02	9	未检出	未检出	0.0045	0.1354	0.00021		<0.001	0.2	0.196	0.168	不合格
东莞市圣马自来水有限公司（村级）	0.14	<5	0	无		6.8	0.46	0.05	未检出	未检出	未检出	0.0065	0.0097	<0.00006		<0.001	0.27	0.123	0.24	合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂（村级）	0.33	<5	0	无	0.6	6.7	1.21	0.34	5	未检出	未检出	<0.0002	0.0357	0.60429	0.8	0.002				不合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司（村级）	0.16	<5	0	无	0.65	7	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0054	0.009	0.00894	0.75	0.003				合格
虎门镇高科水厂（镇级）	0.18	<5	0	无	0.7	7.2	1.24	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0128	0.026	0.00252	0.8	0.003				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂（村级）	0.13	<5	0	无	0.4	6.8	1.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0067	<0.00006	0.6	<0.001				合格
东莞市大岭山大片美村水厂（村级）	0.27	<5	0	无	0.4	6.9	0.7	<0.02	5	未检出	未检出	0.0103	0.0782	0.00102	0.5	0.005				合格
大岭山镇大王岭水库水厂（镇级）	0.64	<5	0	无	0.5	7.5	0.53	<0.02	2	未检出	未检出	0.0036	0.1883	0.00055	0.7	<0.001				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂（村级）	2.34	<5	0	微粒	0.4	7.2	0.93	0.05	160	未检出	未检出	0.0117	0.431	0.05797	0.5	0.001				不合格
东莞市长安镇自来水公司（镇级）	0.28	<5	0	无	0.4	7.2	2.16	0.1	未检出	未检出	未检出	0.0125	0.1041	0.01408	0.6	0.008				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社（村级）	0.34	<5	0	无	0.6	7.2	0.89	<0.02	4	未检出	未检出	0.001	0.0898	0.00532	0.65	0.002				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.4	7.3	1.28	0.08	未检出	未检出	未检出	0.005	0.0366	0.00891	0.55	0.004				合格
东莞市赤足陂供水有限公司（村级）	0.13	<5	0	无	0.5	7.2	1.13	<0.02	1	未检出	未检出	0.0164	0.014	0.00281	0.6	0.008				合格
东莞市犀牛供水有限公司（村级）	0.35	<5	0	无	0.5	7	0.72	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0032	0.1505	0.00888	0.6	0.004				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司（村级）	0.61	<5	0	无	0.5	6.8	1.03	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.0195	0.09052	0.7	0.003				合格
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.6	7	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.1566	0.00544	0.8	0.005				合格
东莞市桥头镇迳联水厂（村级）	0.36	<5	0	无		6.9	0.99	0.05	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.0283	0.0007		<0.001	0.3	0.371	0.191	合格
东莞市石水口自来水有限公司（村级）	1.09	<5	0	无		6.8	0.96	0.1	1	未检出	未检出	<0.0002	0.1388	0.00101		<0.001	0.51	0.369	0.382	不合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂（镇级）	0.48	<5	0	无	0.55	6.9	1.07	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0131	0.0493	0.00799	0.65	0.008				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂（镇级）	0.36	<5	0	无	0.55	6.8	0.81	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0036	0.0608	0.00388	0.6	0.004				合格
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）（镇级）	0.12	<5	0	无	0.55	7	0.79	<0.02	3	未检出	未检出	0.0097	0.0182	0.00023	0.7	0.008				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司（村级）	0.13	<5	0	无	0.6	7	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0135	0.0109	0.00038	0.7	0.009				合格
茶山镇第二供水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.6	7	1.08	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0138	0.0147	0.00081	0.7	0.01				合格
东莞市石碣镇自来水公司（镇级）	0.11	<5	0	无	0.6	6.8	0.85	<0.02	3	未检出	未检出	0.008	0.0097	0.00025	0.7	0.008				合格
东莞市潢涌自来水有限公司（村级）	0.11	<5	0	无	0.7	6.9	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.0085	0.00131	0.9	0.001				合格
东莞市中堂江南供水厂（村级）	0.19	<5	0	无	0.6	7	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0102	0.0288	<0.00006	0.8	0.004				合格

东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.08	<5	0	无	0.7	7	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0012	0.0117	0.00012	0.9	0.002				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	6.9	0.98	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0111	0.0306	0.00566	0.65	0.009				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	0.36	<5	0	无	0.45	6.9	0.66	0.14	未检出	未检出	未检出	0.0092	0.0295	0.03697	0.55	0.006				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.32	<5	0	无	0.6	7	1.28	0.14	3	未检出	未检出	0.0063	0.0538	0.01451	0.7	0.004				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.3	<5	0	无	0.4	7.3	1.13	0.16	未检出	未检出	未检出	0.0058	0.0538	0.00038	0.5	0.003				合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.7	7.2	0.62	0.13	未检出	未检出	未检出	0.002	0.0522	0.00135	0.9	<0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.6	7.1	0.85	0.13	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0491	0.00157	0.9	0.002				合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)	0.21	<5	0	无	0.9	7	0.67	0.12	3	未检出	未检出	0.0091	0.0178	0.00026	1.1	0.009				合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.21	<5	0	无	0.45	7.1	0.76	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0066	0.0144	0.00022	0.55	0.006				合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.21	<5	0	无	0.5	7	0.87	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0064	0.0147	0.00047	0.7	0.003				合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)	0.23	<5	0	无	0.7	7.1	0.57	<0.02	1	未检出	未检出	0.009	0.0088	0.00025	0.8	0.008				合格
东莞市谢岗自来水厂二厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	7	0.65	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	0.0319	0.00562	0.7	0.001				合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.6	7.4	1.04	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0023	0.0161	0.00006	0.7	<0.001				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	0.4	<5	0	无		6.6	1.14	<0.02	6	未检出	未检出	0.0022	0.0512	0.01659		0.004	0.18	0.12	0.082	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	0.23	<5	0	无		7.1	0.74	<0.02	5	未检出	未检出	<0.0002	0.0412	0.00017		<0.001	0.47	0.198	0.25	合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)	0.71	<5	0	无		6.8	1.14	<0.02	40	未检出	未检出	0.0025	0.0727	0.00051		<0.001	0.33	0.085	0.2	合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	1.04	35	0	无	1	6.6	1.39	0.04	20	未检出	未检出	0.0011	0.0617	0.41623	1.3	0.004				不合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0.4	<5	0	无	0.5	6.6	0.65	<0.02	2	未检出	未检出	0.0005	0.0547	0.02787	0.7	<0.001				合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.51	<5	0	无	0.6	6.9	1.02	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0284	0.1574	0.00317	0.7	0.012				不合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.36	<5	0	无	0.7	7.4	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.0767	0.00078	0.75	<0.001				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.62	<5	0	无	1.1	7.2	0.85	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0095	0.1372	0.00721	1.3	0.003				合格
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级)	0.24	<5	0	无	0.9	7.1	0.61	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0122	0.01736	1	0.001				合格
东莞市长安镇自来水公司(镇级)	0.14	<5	0	无	0.3	6.6	2.1	0.04	未检出	未检出	未检出	0.007	0.0484	0.01958	0.5	0.008				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0.47	<5	0	无	0.5	7	1.39	<0.02	5	未检出	未检出	0.001	0.266	0.01064	0.7	0.004				不合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.29	<5	0	无	0.5	7.2	1.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0072	0.0494	0.02029	0.6	0.005				合格
东莞市赤足陂供水有限公司(村级)	0.25	<5	0	无	0.5	7.2	1.4	<0.02	6	未检出	未检出	0.0072	0.0268	0.14856	0.7	0.007				不合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0.11	<5	0	无	0.35	7.2	1.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0128	0.0202	0.00042	0.55	0.006				合格
东莞市大朗市厦浮根冲供水有限公司(村级)	0.2	<5	0	无	0.4	6.8	0.94	0.15	4	未检出	未检出	<0.0002	0.0567	0.07586	0.7	<0.001				合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.7	7.2	1.07	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0119	0.0607	0.00201	0.8	0.003				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)	0.22	<5	0	无	0.5	7	0.99	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.0275	0.00044	0.6	0.004				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.13	<5	0	无		6.9	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.0095	<0.00006		<0.001	0.43	0.306	0.265	合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)	0.13	<5	0	无		6.6	0.68	0.03	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.0071	0.00012		<0.001	0.19	0.396	0.183	合格
茶山镇第一供水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	7.1	0.79	<0.02	3	未检出	未检出	0.0021	0.008	0.0001	0.7	0.003				合格
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)	0.48	<5	0	无	0.7	6.9	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	0.0524	0.00225	0.8	0.003				合格
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	5.95	<5	0	无	0.45	6.9	0.73	0.05	4	未检出	未检出	0.0042	0.3165	0.00055	0.55	0.004				不合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.16	<5	0	无	0.6	7	0.92	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.007	0.00393	0.7	0.004				合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.18	<5	0	无	1.3	7.1	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0086	0.0187	0.00044	1.5	0.005				合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.7	6.9	0.75	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0039	0.0073	0.00034	0.9	0.004				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	5.04	<5	0	无	0.6	7.5	0.79	0.04	4	未检出	未检出	0.0042	0.29	0.00204	0.9	<0.001				不合格
东莞市石碣镇南水厂(村级)	2.11	<5	0	无	0.45	6.9	0.72	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0068	0.0157	0.0007	0.6	0.007				不合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.2	<5	0	无	0.7	6.6	0.38	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0002	0.0122	0.00049	1	<0.001				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	3.08	<5	0	无	0.6	7.1	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.1798	0.00163	0.7	<0.001				不合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	2.59	<5	0	无	0.5	6.9	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.2163	0.00058	0.7	0.004				不合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.19	<5	0	无	0.8	6.8	0.68	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.001	0.0148	0.00078	1	0.002				合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0.1	<5	0	无	0.6	6.9	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.0057	0.00157	0.9	<0.001				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.49	<5	0	无	0.4	6.5	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0496	0.05164	0.5	0.003				合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)	0.45	<5	0	无	0.7	7	0.97	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0113	0.1146	0.0511	0.9	0.006				合格
黄江镇自来水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.7	6.9	1.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0078	0.0189	0.00898	0.9	0.008				合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.5	7.2	1.11	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.0211	0.00022	0.6	0.002				合格
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.5	7.1	1.05	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.0318	0.00226	0.6	0.001				合格

