

东莞市水务局2019年12月份城市供水水质公报																				
检测数据由东莞市水务监测中心提供																				
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注
生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)限值	1	15	≤0	无	0.3~4	6.5~8.5	3	0.5	100	未检出	未检出	0.06	0.2	0.1	0.5~3	0.01	0.1~0.8	0.7	0.7	
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	pH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐
茶山镇第二供水厂(镇级)	0.25	<5	0	无	0.6	7.2	0.55	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.011	0.00034	0.7	0.001				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.08	<5	0	无	0.7	7.2	0.53	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0019	0.018	<0.0006	0.9	<0.001				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.11	<5	0	无	0.8	7.2	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0008	0.018	0.00007	1	<0.001				合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0.1	<5	0	无	0.6	7.2	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0019	<0.008	0.00057	0.9	<0.001				合格
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	7.2	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.024	0.00006	0.8	0.002				合格
东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)	0.15	<5	0	无	0.7	7.2	0.52	<0.02	1	未检出	未检出	0.0057	0.03	0.00056	0.8	0.003				合格
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0.19	<5	0	无	0.3	7.2	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.002	0.021	0.00028	0.35	<0.001				不合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.07	<5	0	无	0.5	7.2	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0017	0.008	<0.0006	0.6	<0.001				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.25	<5	0	无	0.9	7.3	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.034	0.00007	1	0.001				合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	0.37	<5	0	无	0.7	7.3	0.59	<0.02	2	未检出	未检出	0.0034	0.045	0.00025	0.8	0.003				合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.25	<5	0	无	0.7	7.3	0.53	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.044	0.00104	0.4	0.002				不合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.36	<5	0	无	0.8	7.2	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.1	<0.0006	0.9	<0.001				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.7	7.3	0.36	<0.02	4	未检出	未检出	0.0118	0.012	<0.0006	0.8	<0.001				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.14	<5	0	无	0.55	7.3	0.42	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0057	<0.008	<0.0006	0.7	0.002				合格
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)	0.18	<5	0	无	0.7	7.2	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.019	0.00029	0.8	0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)	0.08	<5	0	无	0.7	7.3	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	<0.008	<0.0006	0.8	<0.001				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)	0.32	<5	0	无	0.5	7.2	0.17	<0.02	1	未检出	未检出	0.0007	0.084	0.00056	0.6	<0.001				合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)	0.11	<5	0	无	0.4	7.3	0.51	<0.02	1	未检出	未检出	0.0051	0.011	<0.0006	0.55	0.002				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.5	7.2	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.006	0.014	0.00528	0.6	0.005				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.5	7.2	0.43	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0058	0.013	0.00462	0.6	0.005				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.1	<5	0	无	0.55	7.3	0.37	<0.02	1	未检出	未检出	0.0023	0.027	0.00118	0.65	0.001				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.44	<5	0	无		7.1	0.44	<0.02	2	未检出	未检出	<0.0002	0.066	0.00066		<0.001	0.28	0.225	0.094	合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)	0.37	<5	0	无		7.2	0.54	0.03	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.076	0.00075		<0.001	0.45	0.335	0.162	合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	1.08	<5	0	无	0.5	7.2	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.204	0.00891	0.6	0.004				不合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.26	<5	0	无	0.5	7.1	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0073	0.047	0.00126	0.7	0.003				合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.18	<5	0	无	0.4	7.1	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.041	0.00052	0.7	0.001				合格
东莞市石排自来水公司(镇级)	0.38	<5	0	无	0.8	7.6	0.59	<0.02	3	未检出	未检出	0.0059	0.142	0.00019	1	0.002				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)	0.09	<5	0	无	0.7	7.2	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0102	0.014	0.00006	0.9	0.004				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.15	<5	0	无	0.6	7.2	0.4	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.021	<0.00006	0.7	0.003				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.16	<5	0	无	0.9	7.2	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0035	0.025	0.00017	1	0.004				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.09	<5	0	无	0.7	7.4	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.011	0.042	0.00009	0.9	0.003				合格
东江水务第二水厂	0.13	<5	0	无	0.6	7.1	0.45	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	0.019	<0.00006	0.7	0.002				合格
东江水务第三水厂	0.17	<5	0	无	0.6	7.2	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.033	0.00009	0.7	<0.001				合格
东江水务第四水厂	0.1	<5	0	无	0.65	7.2	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.025	<0.00006	0.75	0.003				合格
东江水务第五水厂	0.11	<5	0	无	0.7	7.1	0.49	<0.02	1	未检出	未检出	0.0038	0.014	<0.00006	0.9	0.003				合格
东江水务第六水厂	0.08	<5	0	无	0.6	7.2	0.43	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.018							

东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.19	<5	0	无	0.5	6.9	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0151	0.039	<0.0006	0.7	0.004				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.55	<5	0	无	1.5	7.6	0.67	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0147	0.463	0.01161	1.8	0.006				不合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0.81	<5	0	无	1	7.5	0.9	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.223	0.00788	1.1	0.002				不合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.2	<5	0	无	0.8	7.5	2.3	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0065	0.041	0.00543	1	0.004				合格
东莞市赤足陂供水有限公司(村级)	0.18	<5	0	无	0.6	7.4	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.008	0.00025	0.9	0.002				合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0.26	<5	0	无	0.5	6.6	0.85	0.07	1	未检出	未检出	0.0013	0.066	0.00374	0.8	0.002				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)	0.12	<5	0	无	0.5	7	0.62	<0.02	10	未检出	未检出	0.0035	0.016	0.00447	0.6	0.002				合格
东莞市大朗镇自来水公司水流石供水站(镇级)	0.23	<5	0	无	0.5	7.2	0.81	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0017	0.018	0.02137	0.8	0.002				合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)	0.09	<5	0	无	0.9	7.2	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	<0.008	<0.0006	1.1	0.002				合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.11	<5	0	无	0.7	7.2	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.023	<0.0006	0.9	0.002				合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	0.5	7.2	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.024	0.00054	0.7	0.003				合格
茶山镇第一供水厂(镇级)	0.09	<5	0	无	0.7	7.4	0.65	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.008	<0.0006	0.8	0.001				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.16	<5	0	无	0.4	7.2	0.71	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.035	0.02947	0.5	0.005				合格
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.7	7.3	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.03	0.00015	0.9	0.002				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.7	7.1	0.47	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0102	0.021	0.00092	0.8	0.004				合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.5	7.1	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	0.038	<0.0006	0.6	0.005				合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)	0.46	<5	0	无	0.4	7	0.83	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0155	0.091	0.01434	0.5	0.009				合格
黄江镇自来水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.7	7.4	1.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0007	0.039	0.00184	1	<0.001				合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.7	7.4	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0054	0.023	0.00046	1	<0.001				合格