

东莞市水务局2020年4月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供																					
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注	
生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）限值	1	15	≡0	≡无	0.3—4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7		
单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐		氯酸盐
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		0.26	<5	0	无	1.4	7.2	0.47	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	0.023	<0.00006	1.5	0.003			合格	
东莞市石排自来水公司（镇级）		0.24	<5	0	无	1	7.4	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.071	<0.00006	1.2	0.002			合格	
东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）(镇级)		0.19	<5	0	无	1.3	7.4	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0068	0.028	0.00037	1.5	0.004			合格	
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		0.23	<5	0	无	1.1	7.6	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0019	0.06	0.00033	1.2	0.001			合格	
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)		0.11	<5	0	无	1.1	7.2	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.025	0.00015	1.2	0.003			合格	
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.1	<5	0	无	1.2	7.1	0.34	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.011	<0.00006	1.4	0.004			合格	
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		0.31	<5	0	无	1	7.2	0.44	<0.02	1	未检出	未检出	0.0009	0.049	0.00035	1.2	0.002			合格	
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)		0.16	<5	0	无	1	7.1	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.027	0.0002	1.2	0.005			合格	
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		0.1	<5	0	无	1	7.2	0.31	<0.02	3	未检出	未检出	<0.0002	<0.008	0.00015	1.2	<0.001			合格	
东江水务第二水厂		0.18	<5	0	无	1.1	7.1	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.018	0.00018	1.2	0.004			合格	
东江水务第三水厂		0.16	<5	0	无	1	7.1	1.16	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	0.024	0.00039	1.1	0.003			合格	
东江水务第四水厂		0.09	<5	0	无	1.1	7.2	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0059	0.038	<0.00006	1.2	0.008			合格	
东江水务第五水厂		0.12	<5	0	无	1	7.1	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0052	0.038	<0.00006	1.1	0.003			合格	
东江水务第六水厂		0.09	<5	0	无	1	7.2	0.3	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.001	0.022	<0.00006	1.1	0.001			合格	
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		0.18	<5	0	无		7.1	0.67	0.03	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.01	0.00044		<0.001	0.36	0.297	0.212	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		0.16	<5	0	无		7.1	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.058	0.00089		<0.001	0.32	0.152	0.172	合格
东莞市圣马自来水有限公司(村级)		0.72	<5	0	无		7.1	0.84	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0087	0.023	0.01457		0.002	0.34	0.185	0.249	合格
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）(镇级)		0.2	<5	0	无	1	7.2	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.019	<0.00006	1.1	0.004			合格	
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		0.12	<5	0	无	1	7.2	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0088	0.011	0.00014	1.1	0.006			合格	
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)		0.15	<5	0	无	1.2	7.2	0.47	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0057	<0.008	0.00006	1.3	0.003			合格	
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		0.08	<5	0	无	1	7.2	0.4	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.027	<0.00006	1.2	0.002			合格	
东莞市石碣镇水南水厂(村级)		0.21	<5	0	无	1.1	7.4	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.1	0.00059	1.3	0.004			合格	
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		0.22	<5	0	无	1.2	7.2	0.32	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.047	0.00045	1.4	0.003			合格	
东莞市石碣西南水厂(村级)		0.16	<5	0	无	1	7	0.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	<0.008	0.00261	1.3	0.002			合格	
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		0.16	<5	0	无	1	7.1	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0075	<0.008	<0.00006	1.2	0.004			合格	
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)		0.14	<5	0	无	0.4	7.2	0.64	<0.02	1	未检出	未检出	0.0117	<0.008	0.00071	0.45	0.001			不合格	
茶山镇第二供水厂（镇级）		0.27	<5	0	无	1	7.2	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.01	0.00098	1.1	0.003			合格	
茶山镇第一供水厂（镇级）		0.14	<5	0	无	1	7.2	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0053	<0.008	<0.00006	1.2	0.003			合格	
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.17	<5	0	无	1	7.3	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.039	0.00116	1.1	0.003			合格	
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.6	7.4	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.032	<0.00006	0.8	0.003			合格	
塘厦镇中心水厂（镇级）		0.29	<5	0	无	0.5	7.2	0.37	<0.02	1	未检出	未检出	0.0069	0.105	0.00153	0.7	0.003			合格	
东莞市永源自来水有限公司第二水厂（镇级）		0.08	<5	0	无	0.6	7.2	0.42	<0.02	1	未检出	未检出	0.0046	<0.008	<0.00006	0.7	0.002			合格	
东莞市永源自来水有限公司第一水厂（镇级）		0.26	<5	0	无	0.5	7.2	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.05	<0.00006	0.6	0.003			合格	
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		0.1	<5	0	无	1.3	7	0.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	<0.008	<0.00006	1.4	0.005			合格	
虎门镇高科水厂(镇级)		0.14	<5	0	无	0.45	7	1.6	<0.02	1	未检出	未检出	0.0182	0.04	0.00809	0.5	0.007			合格	
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)		0.09	<5	0	无	0.5	7	0.34	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0033	0.018	<0.00006	0.6	0.003			合格	
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		0.14	<5	0	无	0.7	6.8	0.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0091	<0.008	<0.00006	0.8	0.005			合格	
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)		0.58	<5	0	无	1.4	7.2	0.85	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0099	0.213	0.00574	1.5	0.005			不合格	
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)		0.53	<5	0	无	0.8	7.4	0.85	0.02	2	未检出	未检出	0.0028	0.149	0.0049	0.9	0.001			合格	

东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.22	<5	0	无	0.6	7.2	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0075	0.046	0.00541	0.7	0.006				合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0.06	<5	0	无	1	7	0.31	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	<0.008	<0.00006	1.1	0.003				合格
大岭山镇长湖水厂（镇级）	0.18	<5	0	无	0.7	7.6	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0076	0.092	0.00587	0.8	0.002				合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.52	<5	0	无	0.5	7	0.85	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0055	0.124	0.00344	0.6	0.004				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.5	7	0.85	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0017	0.038	0.00584	0.7	0.003				合格
东莞市谢岗镇自来水厂（镇级）	0.08	<5	0	无	0.7	7	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0025	<0.008	<0.00006	0.9	0.003				合格
常平镇第二水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.5	7.2	0.76	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0047	0.019	<0.00006	0.6	0.003				合格
常平镇第一水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.5	7.2	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0073	0.02	0.0008	0.6	0.005				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.08	<5	0	无	0.5	7.2	1.02	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0149	0.011	<0.00006	0.6	0.006				合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.1	<5	0	无	0.5	7	0.72	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.006	0.019	<0.00006	0.6	0.005				合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)	3.28	<5	0	无	0.8	7.2	0.81	0.05	未检出	未检出	未检出	0.0217	0.287	0.00281	1	0.011				不合格
黄江镇自来水厂（镇级）	0.18	<5	0	无	0.7	7	0.67	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0102	0.035	0.00101	0.8	0.008				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	0.31	<5	0	无		6.6	0.71	0.24	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.034	0.00607		<0.001	0.19	0.214	0.277	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0.1	<5	0	无	0.8	7.2	0.65	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	0.019	0.00172	1	0.004				合格
东莞市长安镇自来水公司（镇级）	0.24	<5	0	无	0.6	7	1.57	0.13	未检出	未检出	未检出	0.0134	0.039	0.00292	0.7	0.01				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.08	<5	0	无	0.6	7.2	1.02	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0077	0.039	0.00548	0.7	0.005				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.34	<5	0	无		7	0.93	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.044	0.00035		<0.001	0.45	0.267	0.291	合格
东莞市赤足陂供水有限公司(村级)	0.09	<5	0	无	0.5	7	0.74	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0097	0.011	0.00064	0.7	0.005				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.09	<5	0	无	0.7	7	0.96	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0105	0.018	0.00019	0.8	0.007				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	0.22	<5	0	无	0.5	7	0.82	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0036	0.012	0.02065	0.6	0.004				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.24	<5	0	无	0.6	7.2	1.6	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0132	0.069	0.00232	0.7	<0.001				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	0.5	7.2	0.87	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.026	0.00017	0.6	0.005				合格