

东莞市水务局2024年5月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)限值	≡未检出	≡未检出	≡未检出	100	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.01	0.05	1	10.00	0.06	0.002	15	1	≡0	≡无	6.5--8.5	0.2	0.3	0.1	1.00	1.0	250	250.0	1000.00	450	3	0.002	0.3	0.5	
单位	MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度	NTU	级			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Bq/L		
水厂名称	检测项目	总大肠杆菌	耐热大肠杆菌	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬(六价)	铅	汞	硒	氟化物	氟化物	硝酸盐氮	三氯甲烷	四氯化碳	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	铝	铁	锰	铜	锌	氟化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	耗氧量	挥发酚类	阴离子合成洗涤剂	总α放射性
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00045	<0.00006	<0.004	0.00022	<0.00007	0.00027	<0.002	0.2	1.72	0.0038	<0.0005	<5	0.26	0	无	7.10	0.044	<0.0045	0.0012	<0.009	<0.001	20.6	14.2	92	43.7	0.51	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00065	<0.00006	<0.004	0.00010	<0.00007	0.00017	<0.002	0.3	1.68	0.0076	<0.0005	<5	0.12	0	无	7.36	0.058	<0.0045	0.0010	<0.009	<0.001	17.3	14.4	88	41.0	0.71	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00075	<0.00006	<0.004	0.00009	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.3	1.68	<0.0005	<0.0005	<5	0.18	0	无	7.21	0.056	<0.0045	0.0006	<0.009	0.005	16.4	14.2	86	41.8	0.70	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00042	<0.00006	<0.004	0.00018	0.00007	0.00053	<0.002	0.2	1.70	0.0050	<0.0005	<5	0.33	0	无	7.08	0.045	<0.0045	0.0012	<0.009	0.006	17.1	14.4	87	42.7	0.59	<0.002	<0.050	<0.016
东江水务第六水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00071	<0.00006	<0.004	0.00033	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.3	1.69	0.0021	<0.0005	<5	0.17	0	无	7.16	0.047	<0.0045	0.0005	<0.009	0.033	16.1	14.1	87	43.9	0.43	<0.002	<0.050	0.021
东江水务第三水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00072	<0.00006	<0.004	0.00012	<0.00007	0.00013	<0.002	0.3	1.73	0.0052	<0.0005	<5	0.17	0	无	6.80	0.057	<0.0045	0.0006	<0.009	<0.001	16.1	14.4	86	43.7	0.56	<0.002	<0.050	<0.016
东江水务第二水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00072	<0.00006	<0.004	0.00012	<0.00007	0.00060	<0.002	0.3	1.73	<0.0005	<0.0005	<5	0.24	0	无	7.09	0.050	<0.0045	0.0010	<0.009	0.023	16.4	14.7	87	40.5	0.70	<0.002	<0.050	0.031
东江水务第五水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00058	<0.00006	<0.004	0.00010	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.3	1.44	0.0079	<0.0005	<5	0.17	0	无	7.25	0.052	<0.0045	0.0011	<0.009	0.018	15.2	12.5	81	40.0	0.65	<0.002	<0.050	<0.016
东江水务第四水厂(市级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00058	<0.00006	<0.004	0.00011	0.00009	0.00041	<0.002	0.3	1.67	0.0064	<0.0005	<5	0.12	0	无	7.28	0.057	<0.0045	<0.0005	<0.009	<0.001	16.0	15.2	86	41.7	0.58	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	2	0.00090	<0.00006	<0.004	0.00019	<0.00007	0.00022	<0.002	0.3	1.83	0.0060	<0.0005	<5	0.14	0	无	6.83	0.063	<0.0045	<0.0005	<0.009	<0.001	16.0	14.3	91	47.2	0.73	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00063	<0.00006	<0.004	0.00014	0.00007	<0.00009	<0.002	0.4	0.83	0.0167	<0.0005	<5	0.16	0	无	7.33	0.076	<0.0045	0.0054	<0.009	0.007	26.7	16.9	116	52.5	1.18	<0.002	<0.050	<0.016
茶山镇第一供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00101	<0.00006	<0.004	0.00013	<0.00007	0.00017	<0.002	0.2	1.37	0.0064	<0.0005	<5	0.16	0	无	7.37	<0.040	<0.0045	<0.0005	<0.009	0.034	13.2	12.6	81	39.8	0.56	<0.002	<0.050	<0.016
茶山镇第二供水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00088	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.00007	0.00028	<0.002	0.2	1.41	0.0060	<0.0005	<5	0.23	0	无	7.26	<0.040	<0.0045	0.0022	<0.009	0.030	14.2	12.8	81	40.8	0.66	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00072	<0.00006	<0.004	0.00016	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.2	1.38	0.0053	<0.0005	<5	0.14	0	无	7.14	<0.040	<0.0045	0.0036	<0.009	0.036	15.0	12.6	82	41.4	0.58	<0.002	<0.050	0.037
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00078	<0.00006	<0.004	0.00012	<0.00007	0.00015	<0.002	0.2	1.36	0.0045	<0.0005	<5	0.17	0	无	7.20	0.050	<0.0045	0.0005	<0.009	0.031	13.1	12.5	78	40.4	0.64	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市石排自来水公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00090	<0.00006	<0.004	0.00010	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.2	1.23	0.0076	<0.0005	<5	0.20	0	无	7.25	0.090	<0.0045	0.0022	<0.009	0.010	13.2	11.9	80	42.5	0.64	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00064	<0.00006	<0.004	0.00014	<0.00007	0.00024	<0.002	0.2	1.14	0.0044	<0.0005	<5	0.32	0	无	7.09	<0.040	<0.0045	<0.0005	<0.009	0.003	12.4	10.5	72	37.7	0.52	<0.002	<0.050	0.029
虎门镇高科水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00067	<0.00006	<0.004	0.00016	<0.00007	0.00130	<0.002	0.2	0.22	0.0304	<0.0005	<5	0.39	0	无	6.87	0.041	<0.0045	0.0155	<0.009	0.022	43.4	13.2	135	58.7	1.34	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00044	<0.00006	<0.004	0.00009	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.2	1.02	0.0069	<0.0005	<5	0.07	0	无	6.94	<0.040	<0.0045	0.0158	<0.009	<0.001	11.8	9.36	67	33.3	0.55	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00074	<0.00006	<0.004	0.00010	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.1	0.69	0.0048	<0.0005	<5	0.15	0	无	7.05	0.051	<0.0045	0.0006	<0.009	0.022	8.45	6.45	72	39.7	0.62	<0.002	<0.050	0.018
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00057	<0.00006	<0.004	0.00023	0.00007	<0.00009	<0.002	0.2	1.16	0.0038	<0.0005	<5	0.25	0	无	7.02	0.080	<0.0045	0.0028	<0.009	0.031	15.6	10.6	75	38.7	0.52	<0.002	<0.050	<0.016
黄江镇自来水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00056	<0.00006	<0.004	0.00010	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.2	0.78	0.0054	<0.0005	<5	0.16	0	无	7.06	0.059	<0.0045	0.0009	<0.009	0.003	13.4	9.19	66	35.8	0.71	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	1	0.00092	<0.00006	<0.004	0.00016	<0.00007	<0.00009	<0.002	0.2	1.18	0.0035	<0.0005	<5	0.22	0	无	7.16	<0.040	<0.0045	0.0008	<0.009	0.035	11.9	10.7	71	37.6	0.54	<0.002	<0.050	<0.016
塘厦镇中心水厂(镇级)		未检出	未检出	未检出	未检出	0.00074	<0.00006	<0.004	0.00050	<0.00007	0.00024	<0.002	0.2	1.19	0.0045	<0.0005	<5	0.17	0	无	7.17	0.060	<0.0045	0.0005	<0.009	0.084	12.4	10.2	67	37.1	0.48	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.29	1.22	0.0067	<0.00021	<5	0.3	0	无	7.12	0.101	0.0054	<0.0005	<0.009	0.004	11.8	13.60	86	23.9	0.80	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.26	1.26	0.0086	<0.00021	<5	0.2	0	无	7.23	<0.040	<0.0045	0.015	<0.009	0.003	16.8	14.1	88	34.3	0.81	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市中堂江南供水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.25	1.59	0.0159	<0.00021	<5	0.2	0	无	7.28	0.08	0.0388	0.0329	<0.009	0.01	16.8	16.3	90	38.4	0.78	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.26	1.30	0.0251	<0.00021	<5	0.2	0	无	7.47	<0.040	<0.0045	<0.0005	<0.009	<0.001	13.3	14.3	90	32.2	0.83	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市石碣西南水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.26	1.21	0.0132	<0.00021	<5	0.4	0	无	7.13	<0.040	<0.0045	0.0064	<0.009	0.002	17.0	14.5	88	36.3	0.79	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市单屋自来水有限公司(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.26	1.21	0.0216	<0.00021	<5	0.4	0	无	7.21	<0.040	<0.0045	<0.0005	<0.009	<0.001	14.0	14.7	90	42.6	0.78	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.25	1.29	0.0249	<0.00021	<5	0.2	0	无	7.27	<0.040	0.0057	<0.0005	<0.009	0.006	14.7	14.4	92	38.4	0.76	<0.002	<0.050	<0.016
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0010	<0.0005	<0.004	<0.0025	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	1.30	0.0263	<0.00021	<5	0.2	0	无	7.13	0.111	0.0293	0.002										

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	0.3—4	0.5—3	≡0	≡0	0.005	0.7	0.002	0.5	0.07	0.02	0.0500	0.0001	0.07	0.1	0.06	0.05	0.03	0.02	1	2	0.1	0.01	0.2	0.1	0.0004	0.25	0.009	0.005	0.001	0.08	0.003	0.3	0.02	0.01	0.007	0.002
Bq/L	mg/L	mg/L	个/10L	个/10L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
总 β 放射性	氯气及游离 氯制剂 (游离氯)	一氯胺 (总氯)	贾第鞭毛虫	隐孢子虫	铈	钡	铍	硼	钼	镍	钡	铊	氯化钡	一氯二溴 甲烷	二氯一溴 甲烷	二氯乙酸	1,2-二氯 乙烷	二氯甲烷	三卤甲烷	1,1,1-三 氯乙烷	三氯乙酸	三氯乙醛	2,4,6-三 氯酚	三溴甲烷	七氯	马拉硫磷	五氯酚	六六六	六氯苯	乐果	对硫磷	灭草松	甲基对硫 磷	百菌清	呋喃丹	林丹
																																	mg/L			
0.114	1.12	1.38	0	0	0.00096	0.017	<0.00003	0.040	0.00069	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0026	0.012	<0.0005	<0.0005	0.10	<0.0005	0.011	0.003	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.099	0.89	0.99	0	0	0.00034	0.016	<0.00003	0.039	0.00085	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0048	0.013	<0.0005	<0.0005	0.21	<0.0005	0.013	0.005	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.098	0.66	0.75	0	0	0.00046	0.016	<0.00003	0.039	0.00087	<0.006	<0.013	0.00008	<0.01	<0.0005	<0.0005	0.014	<0.0005	<0.0005	未检出	<0.0005	0.013	0.002	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.102	0.61	0.71	0	0	0.00076	0.021	<0.00003	0.040	0.00084	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0036	0.010	<0.0005	<0.0005	0.14	<0.0005	0.009	0.009	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.106	0.77	0.85	0	0	0.00031	0.018	<0.00003	0.039	0.00090	<0.006	<0.013	0.00005	<0.01	<0.0005	0.0028	0.009	<0.0005	<0.0005	0.08	<0.0005	0.006	<0.001	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.090	0.78	0.84	0	0	0.00037	0.016	<0.00003	0.040	0.00095	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0035	0.013	<0.0005	<0.0005	0.14	<0.0005	0.011	0.003	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.100	0.67	0.85	0	0	0.00056	0.018	<0.00003	0.040	0.00077	<0.006	<0.013	0.00004	<0.01	<0.0005	<0.0005	0.012	<0.0005	<0.0005	未检出	<0.0005	0.008	0.008	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.080	0.81	1.04	0	0	0.00047	0.020	<0.00003	0.043	0.00088	<0.006	<0.013	0.00008	<0.01	<0.0005	0.0048	0.016	<0.0005	<0.0005	0.13	<0.0005	0.014	0.007	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
<0.028	0.67	0.76	0	0	0.00079	0.016	<0.00003	0.039	0.00090	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0047	0.011	<0.0005	<0.0005	0.18	<0.0005	0.010	0.008	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.109	0.71	0.81	0	0	0.00040	0.016	<0.00003	0.031	0.00087	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0040	0.012	<0.0005	<0.0005	0.17	<0.0005	0.010	0.001	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.060	0.65	0.99	0	0	0.00089	0.020	<0.00003	0.048	0.00220	<0.006	<0.013	0.00004	<0.01	<0.0005	0.0083	0.026	<0.0005	<0.0005	0.42	<0.0005	0.022	0.008	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
<0.028	0.80	0.93	0	0	0.00079	0.016	<0.00003	0.039	0.00116	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0038	0.028	<0.0005	<0.0005	0.17	<0.0005	0.020	<0.001	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.074	0.67	0.79	0	0	0.00054	0.016	<0.00003	0.038	0.00110	<0.006	<0.013	0.00005	<0.01	<0.0005	0.0032	0.021	<0.0005	<0.0005	0.15	<0.0005	0.014	0.005	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.074	0.81	0.98	0	0	0.00065	0.017	<0.00003	0.039	0.00100	<0.006	<0.013	0.00007	<0.01	<0.0005	0.0029	0.025	<0.0005	<0.0005	0.14	<0.0005	0.016	0.007	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.080	0.55	0.75	0	0	0.00076	0.016	<0.00003	0.038	0.00095	<0.006	<0.013	0.00006	<0.01	<0.0005	0.0029	0.022	<0.0005	<0.0005	0.12	<0.0005	0.013	0.002	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.00001	<0.00013	<0.0001	<0.0001	<0.0002	<0.0001	<0.00012	<0.000125	<0.00001
0.047	0.55	0.87	0	0	0.00050	0.018	<0.00003	0.042	0.00103	<0.006	<0.013	0.00005	<0.01	<0.0005	0.0037	0.027	<0.0005	<0.0005	0.19	<0.0005	0.020	0.003	<0.00004	<0.0005	<0.00015	<0.0001	<0.0005	<0.0								

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	备注
0.03	0.7	0.001	0.002	0.2	0.03	0.001	0.3	0.5	0.03	0.05	1	0.3	0.07	0.02	0.0006	0.0005	0.04	0.7	0.008	0.0004	0.01	0.02	0.00001	0.005	0.3	0.0	0.5	0.02	200	0.7	0.70	0.1—0.8	
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
毒死蜱	草甘膦	敌敌畏	莠去津	溴氰菊酯	2,4-滴	滴滴涕	乙苯	二甲苯	1,1-二氯 乙烯	1,2-二氯 乙烯	1,2-二氯 苯	1,4-二氯 苯	三氯乙烯	三氯苯	六氯丁二 烯	丙烯酰胺	四氯乙烯	甲苯	邻苯二甲酸 二(2-乙基 己基)酯	环氧氯丙 烷	苯	苯乙苯	苯并(a) 芘	氯乙烯	氯苯	微囊藻毒 素-LR	氨氮	硫化物	钠	亚硝酸盐	硝酸盐	二氧化氯	
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	10.6				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	10.3				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.82				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.72				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.67				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.59				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.57				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.40				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.21				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.61				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	14.9				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	9.49				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	8.95				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	8.54				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	7.97				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	7.96				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	7.28				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	19.7				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	7.59				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	7.56				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	7.36				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	6.75				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	7.53				合格
<0.000044	<0.025	<0.00005	<0.000078	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.0005	未检出	<0.0005	未检出	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.00004	<0.0001	<0.00005	<0.0005	<0.0005	<0.00009L	<0.0001	<0.0005	<0.0005	<0.0000014	<0.0005	<0.0005	<0.00006	<0.02	<0.02	6.69				合格
<0.002	<0.025	<0.00005	<0.0005	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.00006	<0.00013	<0.00012	<0.00012	<0.00003	<0.00003	<0.00019	<0.00003	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.002	<0.004	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.025	<0.02	78.90				合格
<0.002	<0.025	<0.00005	<0.0005	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.00006	<0.00013	<0.00012	<0.00012	<0.00003	<0.00003	<0.00019	<0.00003	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.002	<0.004	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.025	<0.02	14.5				合格
<0.002	<0.025	<0.00005	<0.0005	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.00006	<0.00013	<0.00012	<0.00012	<0.00003	<0.00003	<0.00019	<0.00003	<0.00011	<0.00005	<0.00014	<0.00011	<0.002	<0.004	<0.00004	<0.00004	<0.0000014	<0.00017	<0.00004	<0.00006	<0.025	<0.02	13.0				合格
<0.002	<0.025	<0.00005	<0.0005	<0.00020	<0.00005	<0.00002	<0.00006	<0.00013	<0.00012	<0.00012	<0.00003	<0.00003	<0.00019	<0.00003	<0.00011	<0.00005	<0.																