

东莞市水务局2018年6月城市供水水质公报

		生标准限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06
		单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L
样		监测点	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷
C18		镇鹤田厦水厂(村级)	0.15	<5	0	无	0.5	7.4	0.8	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0065
C18		镇四甲村水厂(村级)	0.12	<5	0	无	0.6	7.1	0.77	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0087
C18		碣镇涌口水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.8	7.2	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.015
C18		自来水有限公司(村级)	0.09	<5	0	无	0.5	7	0.42	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0069
C180604006	东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	0.34	<5	0	无	0.8	6.8	1.1	0.02	2	未检出	未检出	未检出	0.0068
C180604007	东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0.1	<5	0	无	0.5	7.2	0.37	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	0.0049
C180604009	东莞市健愉供水有限公司(村级)	0.42	<5	0	无	1.5	7.2	0.98	0.04	未检出	未检出	未检出	未检出	0.0076
C180604010	东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)	0.14	<5	0	无	0.3	7	1.06	0.16	未检出	未检出	未检出	未检出	0.0059
C180604011	东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)	0.42	<5	0	无	0.6	7.2	1.12	0.05	39	未检出	未检出	未检出	0.0133
C180604012	东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.1	<5	0	无		7.2	0.6	<0.02	10	5	未检出	未检出	<0.0002
C180604014	石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.13	<5	0	无		7	0.98	0.07	1	未检出	未检出	未检出	<0.0002
C180604015	东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0.12	<5	0	无		6.6	0.72	0.07	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.0002
C180604016	东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	0.09	<5	0	无		7.2	0.62	0.04	6	未检出	未检出	未检出	<0.0002
C180604017	东莞市圣马自来水有限公司(村级)	0.12	<5	0	无		7	0.65	0.04	8	未检出	未检出	未检出	<0.0002
C180605001	东莞市虎门大宁企业发展公司(村级)	0.3	<5	0	无	1	7.4	3.24	0.29	未检出	未检出	未检出	未检出	0.0535
C180605002	东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0.33	<5	0	无	0.7	7.1	1.42	0.05	3	未检出	未检出	未检出	0.0009
C180605003	东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0.39	<5	0	无	0.7	7.2	1.44	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	0.0167
C180605004	东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	0.7	7	0.68	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605005	东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.13	<5	0	无	0.9	6.8	0.58	0.05	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605006	东莞市石排自来水公司(镇级)	0.27	<5	0	无	0.8	7.2	0.57	0.05	1	未检出	未检出	未检出	
C180605007	东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)	0.19	<5	0	无	0.7	7.1	0.62	0.11	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605008	东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.18	<5	0	无	0.8	7.2	0.78	0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605009	东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.19	<5	0	无	0.7	7.2	0.77	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605010	东江水务第二水厂	0.21	<5	0	无	0.7	7.1	0.76	0.1	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605011	东江水务第三水厂	0.15	<5	0	无	0.8	7.1	0.72	0.12	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605012	东江水务第四水厂	0.13	<5	0	无	0.7	7.2	0.66	0.03	2	未检出	未检出	未检出	
C180605013	东江水务第五水厂	0.12	<5	0	无	0.7	7	0.65	0.07	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180605014	东江水务第六水厂	0.14	<5	0	无	0.7	7.4	0.7	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180606001	东莞市雁田自来水有限公司(村级)	0.21	<5	0	无	0.7	7.2	0.88	0.03	3	未检出	未检出	未检出	
C180606005	东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.39	<5	0	无	0.6	7.3	1.2	0.02	4	未检出	未检出	未检出	
C180606006	东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.34	<5	0	无	0.6	7.2	0.82	0.04	1	未检出	未检出	未检出	
C180606012	东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)	0.16	<5	0	无		6.9	0.87	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180606015	东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)	0.15	<5	0	无	0.6	7.2	0.81	<0.02	2	未检出	未检出	未检出	
C180606016	东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)	0.25	<5	0	无		7	0.8	0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180607002	黄江镇自来水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.6	7.4	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180607013	塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.6	7.1	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180607014	塘厦镇中心水厂(镇级)	0.16	<5	0	无	0.6	7.2	0.43	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180607018	东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)	3.88	<5	0	无		6.5	0.98	0.62	60	未检出	未检出	未检出	
C180608002	东莞市铁岗自来水有限公司(村级)	3.94	<5	0	无		6.8	1.47	0.12	63	12	未检出	未检出	<0.0002
C180608003	石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.2	<5	0	无		7	0.98	0.31	5	未检出	未检出	未检出	<0.0002
C180608005	东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	1.24	<5	0	无	0.3	7	0.97	0.23	4	未检出	未检出	未检出	0.0042
C180611010	东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)	0.11	<5	0	无	0.7	6.6	0.91	0.05	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180611011	东莞市石龙自来水总公司(城区水厂)(镇级)	0.44	<5	0	无	0.8	7	0.74	0.05	1	未检出	未检出	未检出	
C180611017	东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.19	<5	0	无	1.1	6.6	0.78	0.05	3	未检出	未检出	未检出	
C180611018	东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.31	<5	0	无	0.8	6.8	0.79	0.04	1	未检出	未检出	未检出	
C180611022	东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.13	<5	0	无	0.5	6.9	0.86	0.05	14	未检出	未检出	未检出	
C180611023	东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.5	6.9	0.86	0.05	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180612008	东莞市樟木头自来水公司(镇级)	0.17	<5	0	无	0.7	6.7	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180612016	东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.5	6.8	1.04	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180613008	常平镇第二水厂(镇级)	0.41	<5	0	无	0.6	7.2	0.89	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180613009	常平镇第一水厂(镇级)	0.3	<5	0	无	0.7	6.9	0.91	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180614022	东莞市石排赤坎水厂(村级)	0.2	<5	0	无	0.5	7	0.73	0.04	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180614023	东莞市石排金沙水厂(村级)	0.17	<5	0	无	0.45	6.8	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180614024	东莞市石排向西自来水厂(村级)	0.14	<5	0	无		7.2	0.95	0.03	1	未检出	未检出	未检出	
C180614025	东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	0.3	<5	0	无	0.8	7	0.88	0.04	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180619012	黄江镇大冚股份经济联合社(村级)	0.5	<5	0	无	0.9	6.9	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	0.0097
C180620001	东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.42	<5	0	无	0.5	7.2	0.38	0.03	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180620002	大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.9	7.6	0.33	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	
C180620003	东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级)	0.11	<5	0	无	0.7	7.2	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	未检出	

		生标准限值	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06
		单位	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L
样		监测点	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷
C180620029		东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.36	<5	0	无	0.5	7.4	1.32	0.04	未检出	未检出	未检出	
C180625001		东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.4	6.8	0.62	0.02	未检出	未检出	未检出	
C180625008		东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.26	<5	0	无	0.5	7	1.4	0.28	66	未检出	未检出	
C180625015		东莞市石水口自来水有限公司(村级)	0.14	<5	0	无		7	0.97	0.07	未检出	未检出	未检出	
C180626001		东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.21	<5	0	无	0.1	6.9	1.19	0.06	71	16	未检出	
C180626002		东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.15	<5	0	无	0.4	7.4	1.28	0.05	2	未检出	未检出	
C180626003		东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	0.16	<5	0	无	0.6	6.8	1.12	<0.02	未检出	未检出	未检出	
C180626013		东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.12	<5	0	无		6.9	1.21	0.02	未检出	未检出	未检出	
C180626014		东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.17	<5	0	无		7	1.44	0.25	2	2	未检出	
C180626015		东莞市石碣西南水厂(村级)	0.2	<5	0	无		6.9	1.29	0.03	1	未检出	未检出	
C180627001		茶山镇第二供水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.5	7	1.18	0.04	未检出	未检出	未检出	
C180627002		茶山镇第一供水厂(镇级)	0.17	<5	0	无	0.9	7.2	1.15	0.03	未检出	未检出	未检出	
C180628019		虎门镇高科水厂(镇级)	0.12	<5	0	无	0.6	7.2	1.48	0.03	未检出	未检出	未检出	
C180628027		东莞市长安镇自来水公司(镇级)	0.51	<5	0	无	0.6	7.2	2.44	0.09	未检出	未检出	未检出	

		生标准限值	0. 2	0. 1	0. 5--3	0. 0001	0. 01	0. 1--0. 8	0. 7	0. 7	备注
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
样		监测点	铝	锰	总氯	铊	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
C18		碣镇鹤田厦水厂(村级)	0. 0203	0. 00038	0. 6	<0. 0001	0. 005				合格
C18		碣镇四甲村水厂(村级)	0. 0105	0. 00013	1	<0. 0001	0. 004				合格
C18		碣镇涌口水厂(村级)	0. 0109	0. 00022	1. 2	<0. 0001	0. 011				不合格
C18		1来水有限公司（村级）	0. 0075	0. 00035	0. 6	<0. 0001	0. 006				合格
C180604006	东莞市黄江镇龙见田村自来水厂（村级）	0. 0624	0. 02437	1	<0. 0001	0. 015					不合格
C180604007	东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)	0. 0134	0. 00167	0. 8	<0. 0001	0. 005					合格
C180604009	东莞市健愉供水有限公司(村级)	0. 0339	0. 02169	1. 8	<0. 0001	0. 012					不合格
C180604010	东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司(村级)	0. 0134	0. 16892	0. 5	<0. 0001	0. 004					不合格
C180604011	东莞市蔡边富田供水有限公司(村级)	0. 0579	0. 02396	0. 8	<0. 0001	0. 012					不合格
C180604012	东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0. 0115	0. 00014		<0. 0001	<0. 001	0. 04	0. 036	0. 017		不合格
C180604014	石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0. 0089	0. 00085		<0. 0001	<0. 001	0. 22	0. 302	0. 426		合格
C180604015	东莞市潢涌自来水有限公司(村级)	0. 0118	0. 00079		<0. 0001	0. 003	0. 2	0. 304	0. 55		合格
C180604016	东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)	0. 0114	<0. 00006		<0. 0001	<0. 001	0. 2	0. 1	0. 118		合格
C180604017	东莞市圣马自来水有限公司(村级)	0. 0164	0. 00117		<0. 0001	0. 001	0. 23	0. 125	0. 166		合格
C180605001	东莞市虎门大宁企业发展公司(村级)	0. 0434	0. 00207	1. 1	<0. 0001	0. 035					不合格2次
C180605002	东莞市长安镇霄边经济股份合作社(村级)	0. 0345	0. 00237	0. 9	<0. 0001	0. 01					合格
C180605003	东莞市犀牛供水有限公司(村级)	0. 1154	0. 00772	0. 8	<0. 0001	0. 019					不合格2次
C180605004	东莞市桥头镇自来水厂第三水厂（镇级）				<0. 0001						合格
C180605005	东莞市企石自来水服务公司(镇级)				<0. 0001						合格
C180605006	东莞市石排自来水公司（镇级）				<0. 0001						合格
C180605007	东莞市石龙冠湖自来水有限公司（村级）				<0. 0001						合格
C180605008	东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司（市级）				<0. 0001						合格
C180605009	东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司（市级）				<0. 0001						合格
C180605010	东江水务第二水厂				<0. 0001						合格
C180605011	东江水务第三水厂				<0. 0001						合格
C180605012	东江水务第四水厂				<0. 0001						合格
C180605013	东江水务第五水厂				<0. 0001						合格
C180605014	东江水务第六水厂				<0. 0001						合格
C180606001	东莞市雁田自来水有限公司(村级)				0. 00004						合格
C180606005	东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)				0. 00001						合格
C180606006	东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)				0. 00004						合格
C180606012	东莞市塘厦石鼓经济发展公司(村级)				0. 00004		0. 25				合格
C180606015	东莞市永源自来水有限公司第二水厂（镇级）				0. 00003						合格
C180606016	东莞市永源自来水有限公司第一水厂（镇级）				0. 00003		0. 46				合格
C180607002	黄江镇自来水厂（镇级）				0. 00002						合格
C180607013	塘厦镇凤凰水厂(镇级)				0. 00003						合格
C180607014	塘厦镇中心水厂（镇级）				0. 00005						合格
C180607018	东莞市黄江镇田心股份经济联合社(村级)				0. 00004		0. 1				不合格
C180608002	东莞市铁岗自来水有限公司(村级)	0. 0687	0. 00594		<0. 00001	<0. 001	0. 14	0. 186	0. 32		不合格
C180608003	石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0. 0084	0. 0006		<0. 00001	<0. 001	0. 14	0. 364	0. 154		合格
C180608005	东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0. 0749	0. 00159	0. 5	<0. 00001	0. 004					不合格
C180611010	东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）（镇级）				<0. 00001						合格
C180611011	东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）（镇级）				<0. 00001						合格
C180611017	东莞市高埗自来水有限公司-新厂（镇级）				<0. 00001						合格
C180611018	东莞市高埗自来水有限公司-旧厂（镇级）				<0. 00001						合格
C180611022	东莞市中堂江南供水厂(村级)				<0. 00001						合格
C180611023	东莞市中堂镇供水厂(镇级)				<0. 00001						合格
C180612008	东莞市樟木头自来水公司(镇级)				0. 00002						合格
C180612016	东莞市谢岗镇自来水厂（镇级）				0. 00003						合格
C180613008	常平镇第二水厂(镇级)				0. 00001						合格
C180613009	常平镇第一水厂(镇级)				0. 00002						合格
C180614022	东莞市石排赤坎水厂(村级)				0. 00002						合格
C180614023	东莞市石排金沙水厂(村级)				<0. 00001						合格
C180614024	东莞市石排向西自来水厂(村级)				0. 00001		0. 39				合格
C180614025	东莞市石排镇燕窝水厂(村级)				0. 00002						合格
C180619012	黄江镇大冚股份经济联合社(村级)	0. 0959	0. 01498	1	<0. 00001	0. 007					合格
C180620001	东莞市大岭山大片美村水厂(村级)				<0. 00001						合格
C180620002	大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)				<0. 00001						合格
C180620003	东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂（镇级）				<0. 00001						合格

		生标准限值	0.2	0.1	0.5--3	0.0001	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	
		单位	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	备注
样		监测点	铝	锰	总氯	铊	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
C180620029		东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂 (镇级)				<0.00001					合格
C180625001		东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)				<0.00001					合格
C180625008		东莞市横沥镇自来水公司(镇级)				<0.00001					合格
C180625015		东莞市石水口自来水有限公司(村级)				<0.00001		0.3			合格
C180626001		东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂 (村级)				<0.00001					不合格
C180626002		东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)				<0.00001					合格
C180626003		东莞市石碣镇自来水公司(镇级)				<0.00001					合格
C180626013		东莞市石碣桔洲供水厂(村级)				<0.00001		0.3			合格
C180626014		东莞市石碣镇水南水厂(村级)				<0.00001		0.14			不合格
C180626015		东莞市石碣西南水厂(村级)				<0.00001		0.39			合格
C180627001		茶山镇第二供水厂 (镇级)				<0.00001					合格
C180627002		茶山镇第一供水厂 (镇级)				<0.00001					合格
C180628019		虎门镇高科水厂(镇级)				<0.00001					合格
C180628027		东莞市长安镇自来水公司 (镇级)				<0.00001					合格