

东莞市水务局2018年10月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供



	≡未检出	≡未检出	≡未检出	100	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.01	0.05	1	10	0.06	0.002	15
	MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度
监测点	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬(六价)	铅	汞	硒	氰化物	氟化物	硝酸盐	三氯甲烷	四氯化碳	色度
东莞市石排赤坎水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.007	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.37	0.0074	<0.0001	<5
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.37	0.0298	<0.0001	<5
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.26	0.38	0.0054	<0.0001	<5
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(石龙西湖水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.007	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.37	0.0094	<0.0001	<5
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.4	0.0101	<0.0001	<5
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.39	0.0086	<0.0001	<5
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	2	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.27	0.39	0.0049	<0.0001	<5
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.39	0.0111	<0.0001	<5
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.4	0.0036	<0.0001	<5
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.4	0.01	<0.0001	<5
茶山镇第二供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.38	0.39	0.0069	<0.0001	<5
茶山镇第一供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.25	0.38	0.0066	<0.0001	<5
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	0.4	0.0062	<0.0001	<5
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.4	0.0041	<0.0001	<5
东莞市中堂江南供水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.32	0.41	0.0251	<0.0001	<5
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.4	0.0056	<0.0001	<5
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.38	0.0159	<0.0001	<5
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.39	0.0068	<0.0001	<5
东莞市石排向西自来水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	0.38	0.0017	<0.0001	<5
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.39	0.0011	<0.0001	<5
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	6	2	未检出	200	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00012	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.38	0.0003	<0.0001	<5
东莞市石碣西南水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00018	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.39	0.0034	<0.0001	<5
东莞市潢涌自来水有限公司(中堂潢涌水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.25	0.0014	<0.0001	<5
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	0.37	0.0032	<0.0001	<5
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.28	0.37	0.0067	<0.0001	<5
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.38	0.0044	<0.0001	<5
东莞市石排自来水公司(镇级)	未检出	未检出	未检出	8	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.39	0.0056	<0.0001	<5
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0002	<0.0004	<0.002	0.24	0.42	0.0091	<0.0001	<5
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.22	0.39	0.0051	<0.0001	<5
常平镇第二水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.34	0.0051	<0.0001	<5
常平镇第一水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.38	0.0095	<0.0001	<5
东莞市司马自来水有限公司(常平司马水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.35	0.0018	<0.0001	<5
东江水务第二水厂	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.42	0.0036	<0.0001	<5
东江水务第三水厂	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.42	0.0043	<0.0001	<5
东江水务第四水厂	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.4	0.0047	<0.0001	<5
东江水务第五水厂	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00031	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.38	0.0051	<0.0001	<5
东江水务第六水厂	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.38	0.0054	<0.0001	<5
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00011	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.37	0.0003	<0.0001	<5
东莞市石水口自来水有限公司(桥头石水口水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.38	0.0003	<0.0001	<5
东莞市铁岗自来水有限公司(企石铁岗水厂)(村级)	11	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00008	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.28	0.38	0.002	<0.0001	<5
黄江镇大冚股份经济联合社(黄江大冚水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	4	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00091	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.09	0.09	0.0109	<0.0001	<5
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	3	未检出	未检出	200	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00109	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.15	0.0014	<0.0001	<5
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(樟木头樟洋水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.05	0.09	0.0023	<0.0001	<5
虎门镇高科水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.12	0.0221	<0.0001	<5
东莞市虎门怀德益民自来水厂(虎门怀德水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.16	0.0055	<0.0001	<5
东莞市虎门大宁企业发展公司(虎门大宁水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.34	0.18	0.0278	<0.0001	<5

	≡未检出	≡未检出	≡未检出	100	0.01	0.005	0.05	0.01	0.001	0.01	0.05	1	10	0.06	0.002	15
	MPN/100mL	MPN/100mL	MPN/100mL	CFU/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	度
	总大肠菌群	耐热大肠菌群	大肠埃希氏菌	菌落总数	砷	镉	铬(六价)	铅	汞	硒	氰化物	氟化物	硝酸盐	三氯甲烷	四氯化碳	色度
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.13	0.19	0.0198	<0.0001	<5
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00009	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.11	0.13	0.0043	<0.0001	<5
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.006	0.00011	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.13	0.16	0.0072	<0.0001	<5
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.11	0.2	0.0152	<0.0001	<5
东莞市长安镇自来水公司(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	0.12	0.0032	<0.0001	<5
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(长安霄边水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	4	<0.001	<0.00006	<0.004	0.2124	0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.31	0.0022	<0.0001	<5
东莞市犀牛供水有限公司(犀牛陂水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.13	0.09	0.0076	<0.0001	<5
东莞市大朗市厦浮根冲供水有限公司(大朗仙村水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	0.0004	<0.0004	<0.002	0.18	0.16	0.0058	<0.0001	<5
东莞市大朗镇自来水公司新马莲供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.14	0.15	0.0229	<0.0001	<5
东莞市大朗镇自来水公司水流石供水站(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.09	0.009	<0.0001	<5
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(黄江田心水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.12	0.13	0.0014	<0.0001	<5
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(樟木头柏地水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	2	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.36	0.0005	<0.0001	<5
东莞市圣马自来水有限公司(樟木头石新水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00046	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.14	0.21	0.0065	<0.0001	<5
东莞市大岭山镇水朗大沥水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.0001	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.13	0.15	0.0126	<0.0001	<5
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	3	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.13	0.12	0.0088	<0.0001	<5
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.16	0.18	0.0057	<0.0001	<5
东莞市清溪九乡水管站(清溪九乡水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.17	0.13	0.0282	<0.0001	<5
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00009	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.27	0.37	0.0069	<0.0001	<5
塘厦镇中心水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.36	0.0063	<0.0001	<5
东莞市塘厦石鼓经济发展公司(塘厦石鼓水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.23	0.36	0.0022	<0.0001	<5
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00011	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.36	0.004	<0.0001	<5
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.24	0.36	0.0037	<0.0001	<5
东莞市雁田自来水有限公司(凤岗雁田水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	0.00034	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.2	0.27	0.0065	<0.0001	<5
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	0.36	0.0048	<0.0001	<5
东莞市谢岗自来水厂二厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	2	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.03	0.18	0.001	<0.0001	<5
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.06	0.19	0.0076	<0.0001	<5
大岭山镇金鸡咀水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	19	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.09	0.18	0.0087	<0.0001	<5
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.21	0.14	0.006	<0.0001	<5
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.26	0.25	0.008	<0.0001	<5
东莞市长龙自来水有限公司(黄江长龙水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	8	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.1	0.12	0.0106	<0.0001	<5
黄江镇自来水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.16	0.21	0.0052	<0.0001	<5
东莞市赤足陂供水有限公司(大朗水平水厂)(村级)	未检出	未检出	未检出	1	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.15	0.1	0.0129	<0.0001	<5
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.001	<0.00006	<0.004	<0.00007	<0.0001	<0.0004	<0.002	0.04	0.1	0.0162	<0.0001	<5



检测数据由东莞市水务监测中心提供

	1	≡0	≡无	6.5--8.5	0.2	0.3	0.1	1	1	250	250	1000	450	3	0.002
	NTU				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
监测点	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH值	铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	耗氧量	挥发酚类
东莞市石排赤坎水厂(村级)	0.18	0	无	7.14	0.0067	0.0046	0.00905	0.00082	0.0039	16.9	10	82	36.4	0.81	<0.002
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	0.13	0	无	7.29	0.0082	0.0027	0.00024	0.00168	0.0208	15.2	10.2	82	43	0.86	<0.002
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）(镇级)	0.15	0	无	7.41	0.0133	0.0053	0.00024	0.00218	0.0065	10.2	9.95	68	42.4	0.72	<0.002
东莞市石龙冠湖自来水有限公司（石龙西湖水厂）(村级)	0.17	0	无	6.95	0.0121	0.0022	0.00413	0.00188	0.0034	10.6	9.99	69	47.8	1.12	<0.002
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0.25	0	无	6.9	0.0077	0.0031	0.00025	0.00159	0.0039	14.7	11.5	82	45	0.87	<0.002
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.22	0	无	6.8	0.0072	0.0046	0.00032	0.00137	0.0025	15.8	11.2	81	46.9	0.69	<0.002
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.15	0	无	6.9	0.0074	0.0009	0.00029	0.00616	0.0061	13.9	10.9	77	55.6	0.65	<0.002
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.18	0	无	7.4	0.0126	0.0035	0.00044	0.00166	0.002	15.4	11.6	90	46.5	0.85	<0.002
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.33	0	无	7	0.0918	0.0103	0.00086	0.00141	0.0025	16	11.5	83	49.2	0.79	<0.002
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.13	0	无	7	0.0068	0.0057	0.00047	0.00132	0.0065	14.7	11.5	85	47.8	0.93	<0.002
茶山镇第二供水厂（镇级）	0.17	0	无	7.1	0.0068	0.0013	0.00053	0.00179	0.0088	13	10.5	79	40.4	0.75	<0.002
茶山镇第一供水厂（镇级）	0.14	0	无	7.1	0.0065	0.0012	0.00022	0.00138	0.0031	11.2	9.98	82	45.9	0.65	<0.002
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	0.15	0	无	7.1	0.007	0.0039	0.00017	0.00127	0.0028	15	11.2	78	48	0.77	<0.002
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.14	0	无	7.04	0.011	0.0061	0.0006	0.00159	0.0034	18.9	11.4	87	44.4	0.56	<0.002
东莞市中堂江南供水厂(村级)	0.16	0	无	7.45	0.0225	0.0029	0.00013	0.00193	0.0018	17.9	12.8	91	53.9	0.98	<0.002
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	0.22	0	无	7.33	0.0123	0.0023	0.00034	0.00175	0.0024	14.2	11.6	78	49.2	0.9	<0.002
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.12	0	无	7.05	0.03	0.0021	0.00097	0.00212	0.0066	11.3	9.85	74	54.7	1.07	<0.002
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	0.19	0	无	7.23	0.011	0.0025	0.00023	0.00164	0.0099	13.5	11.1	80	49.2	0.83	<0.002
东莞市石排向西自来水厂(村级)	0.14	0	无	7.29	0.0799	0.0026	0.0003	0.0017	0.0042	12.3	10.1	78	56	0.93	<0.002
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.23	0	无	7.23	0.0122	0.0032	0.00054	0.00146	0.0033	13.4	11.2	75	61.5	0.86	<0.002
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.87	0	无	7	0.0944	0.0201	0.01549	0.00208	0.0033	11.6	10.7	76	40.4	1.02	<0.002
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.37	0	无	7	0.0425	0.0071	0.00208	0.00194	0.0038	14.5	10.8	90	46.7	0.67	<0.002
东莞市潢涌自来水有限公司（中堂潢涌水厂）(村级)	0.21	0	无	7.1	0.0048	<0.0009	0.00027	0.00053	0.0052	8.3	6.29	80	45.3	0.93	<0.002
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.21	0	无	7.39	0.0272	0.0028	0.00154	0.0014	0.0026	13.4	9.98	71	38.7	0.82	<0.002
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.28	0	无	7.11	0.0463	0.0057	0.00329	0.00175	0.0043	12.4	10.1	71	38.5	0.98	<0.002
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.19	0	无	6.98	0.0142	0.0042	0.00038	0.00127	0.0041	11.8	9.94	249	37.3	0.7	<0.002
东莞市石排自来水公司（镇级）	0.27	0	无	7.1	0.0349	0.0031	0.00093	0.00165	0.0025	11	10.1	354	47.1	0.94	<0.002
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	0.2	0	无	7.1	0.0086	0.0012	0.00031	0.00185	0.0017	13.3	11.5	81	46.9	0.94	<0.002
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	0.19	0	无	7	0.0104	0.003	0.00011	0.00163	0.0013	13.1	11	77	42.8	0.98	<0.002
常平镇第二水厂(镇级)	0.22	0	无	7.07	0.0314	0.0011	0.00148	0.00208	0.0044	10.4	9.43	65	41.4	1.05	<0.002
常平镇第一水厂(镇级)	0.13	0	无	7.16	0.0139	0.0014	0.00138	0.00169	0.0012	11.9	9.84	71	41.6	0.66	<0.002
东莞市司马自来水有限公司（常平司马水厂）(村级)	0.15	0	无	7.11	0.0047	<0.0009	0.00035	0.00201	0.0216	13.2	9.29	77	30.5	1.02	<0.002
东江水务第二水厂	0.25	0	无	6.9	0.0151	0.0036	0.00099	0.00331	0.0055	14	11.6	79	39.4	0.94	<0.002
东江水务第三水厂	0.21	0	无	7	0.0107	0.003	0.00017	0.00151	0.0022	13.4	11.5	81	42.2	0.74	<0.002
东江水务第四水厂	0.17	0	无	7	0.0087	<0.0009	<0.00006	0.00141	0.0017	14	11.3	79	55.6	0.67	<0.002
东江水务第五水厂	0.44	0	无	7.15	0.0193	0.0092	0.00241	0.00254	0.0045	10.5	10	74	43.3	0.78	<0.002
东江水务第六水厂	0.19	0	无	7.1	0.0129	0.001	0.00017	0.00136	0.0013	12.4	10.6	77	43.5	0.65	<0.002
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.14	0	无	7.19	0.0082	0.001	<0.00006	0.003	0.0016	10.8	9.98	70	41.6	0.91	<0.002
东莞市石水口自来水有限公司（桥头石水口水厂）(村级)	0.24	0	无	7.13	0.0254	0.0061	0.00018	0.0017	0.0013	11	10.2	69	43	0.85	<0.002
东莞市铁岗自来水有限公司（企石铁岗水厂）(村级)	0.21	0	无	6.9	0.0116	0.0065	0.00041	0.00196	0.0035	10.6	10	286	42.4	0.96	<0.002
黄江镇大冚股份经济联合社（黄江大冚水厂）(村级)	3.19	0	无	7.2	1.0057	0.0519	0.13066	0.00115	0.0082	10.6	3	46	25.4	1.26	<0.002
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	0.43	0	无	6.5	0.0598	0.0212	0.2713	0.00064	0.012	12.6	3.75	53	26	1.31	<0.002
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司（樟木头樟洋水厂）(村级)	0.46	0	无	6.6	0.0057	0.0061	0.35077	0.00133	0.007	7.82	2.56	40	20.9	1.03	<0.002
虎门镇高科水厂(镇级)	0.29	0	无	7.55	0.06	<0.0009	0.00561	0.00361	0.0069	23.1	11.9	104	55.1	1.47	<0.002
东莞市虎门怀德益民自来水厂（虎门怀德水厂）(村级)	0.31	0	无	7.36	0.016	0.003	0.00053	0.00028	0.0102	6.49	3.45	40	42.2	1.05	<0.002
东莞市虎门大宁企业发展公司（虎门大宁水厂）(村级)	0.38	0	无	7.41	0.0205	0.0085	0.01175	0.00109	0.0018	40.8	25.7	177	96.3	2.03	<0.002

	1	≡0	≡无	6.5--8.5	0.2	0.3	0.1	1	1	250	250	1000	450	3	0.002
	NTU				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
监测点	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	PH值	铝	铁	锰	铜	锌	氯化物	硫酸盐	溶解性总固体	总硬度	耗氧量	挥发酚类
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.68	0	无	7.51	0.1478	0.0203	0.00277	<0.00009	0.0015	13.1	2.85	68	23.4	0.83	<0.002
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.31	0	无	7.52	0.041	0.0043	0.00224	0.00087	0.0488	9.02	2.88	57	24.4	0.63	<0.002
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	0.36	0	无	7.66	0.0772	0.0108	0.003	0.00025	0.0082	8.6	4.76	50	32	0.61	<0.002
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂(镇级)	0.21	0	无	7.46	0.0326	0.0065	0.00124	0.00046	0.0178	7.47	3.72	53	21.5	0.78	<0.002
东莞市长安镇自来水公司(镇级)	0.55	0	无	7.16	0.0654	0.0042	0.01253	0.00016	0.0142	17.8	39.3	132	57.4	2.29	<0.002
东莞市长安镇霄边经济股份合作社(长安霄边水厂)(村级)	0.19	0	无	7.1	0.038	0.0032	0.00351	0.00054	0.0019	14.9	13.4	97	56.8	1.12	<0.002
东莞市犀牛供水有限公司(犀牛陂水厂)(村级)	0.26	0	无	7.56	0.0848	0.009	0.003	0.00009	0.0033	7.68	3.66	47	26.6	1.55	<0.002
东莞市大朗市厦浮根冲供水有限公司(大朗仙村水厂)(村级)	0.37	0	无	7.1	0.0344	0.0034	0.05559	0.00052	0.0237	13.1	4.38	60	34.8	1.2	<0.002
东莞市大朗镇自来水公司新马莲供水厂(镇级)	0.26	0	无	7.46	0.075	0.0136	0.00575	0.00022	0.0029	12.8	9.22	65	29.1	0.87	<0.002
东莞市大朗镇自来水公司水流石供水站(镇级)	0.36	0	无	7.5	0.0734	0.0054	0.00449	0.00056	0.0049	10.3	2.82	65	27.3	1.66	<0.002
东莞市黄江镇田心股份经济联合社(黄江田心水厂)(村级)	0.41	0	无	6.5	0.0179	0.0065	0.13948	0.0008	0.0041	7.59	4.04	34	23.8	1.16	<0.002
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(樟木头柏地水厂)(村级)	0.21	0	无	7	0.0222	0.0015	0.00026	0.0011	0.001	11.3	9.55	78	48.8	0.93	<0.002
东莞市圣马自来水有限公司(樟木头石新水厂)(村级)	1.45	0	无	6.7	0.3257	0.0934	0.00514	0.00029	0.0209	4.76	3.08	29	22.5	1.22	<0.002
东莞市大岭山镇水朗大沥水厂(镇级)	0.21	0	无	7.4	0.0245	0.0056	0.00182	0.0001	0.0045	10.1	2.87	68	21.1	0.92	<0.002
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	0.39	0	无	7.35	0.0538	0.0024	0.00783	0.00044	<0.0008	7.34	6.04	53	33	1.31	<0.002
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	0.43	0	无	7.27	0.0363	0.0036	0.00171	0.00073	0.0054	6.79	6.6	56	43.3	1.22	<0.002
东莞市清溪九乡水管站(清溪九乡水厂)(村级)	0.31	0	无	8	0.0391	0.0045	0.00317	0.00064	0.0011	17	10.3	111	71.5	0.54	<0.002
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	0.15	0	无	7.35	0.0249	0.0049	0.00028	0.00148	0.0068	11.6	9.52	74	45.5	0.81	<0.002
塘厦镇中心水厂(镇级)	0.25	0	无	7.39	0.0288	0.0016	0.00022	0.00134	0.006	11	9.42	72	48.8	0.79	<0.002
东莞市塘厦市鼓经济发展公司(塘厦石鼓水厂)(村级)	0.23	0	无	6.93	0.0137	0.0026	0.00056	0.00124	0.0012	14.2	9.38	77	46.5	0.85	<0.002
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)	0.16	0	无	7	0.0173	0.0026	0.00008	0.00154	0.0023	11.6	9.36	74	49.2	0.76	<0.002
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)	0.16	0	无	6.8	0.021	0.0041	0.00139	0.00195	0.0057	11.2	9.48	73	52.3	0.97	<0.002
东莞市雁田自来水有限公司(凤岗雁田水厂)(村级)	0.22	0	无	7.1	0.0153	0.0037	0.00098	0.00239	0.0081	12.7	11.9	79	46.3	0.72	<



检测数据由东莞市水务监测中心提供

	0.3	0.5	1	0.3--4	0.5--3	0.5	0.0001	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
监测点	阴离子合成洗涤剂	总α放射性	总β放射性	余氯	总氯	氨氮	铊	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市石排赤坎水厂(村级)	<0.05	0.037	0.122	0.6	0.8	<0.02	<0.00001	0.006				合格
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	<0.05	0.031	0.13	0.9	1	<0.02	<0.00001	0.017				不合格
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）(镇级)	<0.05	0.037	0.148	0.45	0.6	<0.02	<0.00001	0.01				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司（石龙西湖水厂）(村级)	<0.05	0.031	0.087	0.5	0.7	<0.02	<0.00001	0.01				合格
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	<0.05	0.074	0.169	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.008				合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	<0.05	0.016	0.132	0.9	1	<0.02	<0.00001	0.006				合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	<0.05	0.033	0.133	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	<0.05	0.028	0.114	0.7	0.9	0.04	<0.00001	0.004				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	<0.05	0.026	0.121	0.6	0.8	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	<0.05	<0.016	0.123	0.8	1	<0.02	<0.00001	0.008				合格
茶山镇第二供水厂（镇级）	<0.05	0.023	0.094	0.8	1	<0.02	<0.00001	0.006				合格
茶山镇第一供水厂（镇级）	<0.05	0.016	0.342	0.9	1	<0.02	<0.00001	0.006				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)	<0.05	0.034	0.11	0.5	0.55	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	<0.05	0.032	0.174	1.65	1.75	<0.02	<0.00001	0.007				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)	<0.05	0.03	0.153	0.4	0.5	<0.02	<0.00001	0.016				不合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)	<0.05	<0.016	0.149	0.7	0.8	<0.02	<0.00001	0.008				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	<0.05	0.032	0.134	0.8	0.9	<0.02	<0.00001	0.008				合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)	<0.05	0.041	0.16	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.01				合格
东莞市石排向西自来水厂(村级)	<0.05	0.104	0.122			<0.02	<0.00001	0.003	0.32	0.221	0.633	合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	<0.05	0.024	0.157			<0.02	<0.00001	0.002	0.23	0.109	0.201	合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	<0.05	0.041	0.136			<0.02	<0.00001	<0.001	0.1	0.217	0.068	不合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	<0.05	<0.016	0.15	0.9	1	<0.02	<0.00001	0.003				合格
东莞市潢涌自来水有限公司（中堂潢涌水厂）(村级)	<0.05	0.048	0.136			<0.02	<0.00001	<0.001	0.15	0.015	0.233	合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	<0.05	0.03	0.069	0.5	0.55	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	<0.05	0.032	0.108	0.4	0.5	<0.02	<0.00001	0.007				合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	<0.05	0.031	0.145	0.8	1	<0.02	<0.00001	0.003				合格
东莞市石排自来水公司（镇级）	<0.05	0.027	0.106	0.7	0.8	<0.02	<0.00001	0.009				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)	<0.05	<0.016	0.126	0.6	0.8	<0.02	<0.00001	0.002				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)	<0.05	0.021	0.092	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.007				合格
常平镇第二水厂(镇级)	<0.05	0.021	0.115	0.6	0.65	<0.02	<0.00001	0.01				合格
常平镇第一水厂(镇级)	<0.05	0.048	0.082	0.6	0.7	<0.02	<0.00001	0.003				合格
东莞市司马自来水有限公司（常平司马水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.069	0.5	0.6	<0.02	<0.00001	0.004				合格
东江水务第二水厂	<0.05	<0.016	0.11	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.009				合格
东江水务第三水厂	<0.05	0.029	0.126	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.006				合格
东江水务第四水厂	<0.05	0.041	0.118	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.006				合格
东江水务第五水厂	<0.05	0.062	0.107	0.7	0.8	<0.02	<0.00001	0.007				合格
东江水务第六水厂	<0.05	0.052	0.114	0.6	0.7	<0.02	<0.00001	0.007				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	<0.05	0.023	0.141			<0.02	<0.00001	<0.001	0.37	0.394	0.327	合格
东莞市石水口自来水有限公司（桥头石水口水厂）(村级)	<0.05	0.023	0.127			<0.02	<0.00001	<0.001	0.27	0.21	0.324	合格
东莞市铁岗自来水有限公司（企石铁岗水厂）(村级)	<0.05	0.043	0.151			<0.02	<0.00001	0.004	0.17	<0.002	0.017	不合格
黄江镇大冚股份经济联合社（黄江大冚水厂）(村级)	<0.05	0.027	0.096	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.002				不合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	<0.05	0.034	0.123	0.4	0.8	0.13	<0.00001	0.013				不合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司（樟木头樟洋水厂）(村级)	<0.05	0.049	0.105	0.4	0.8	0.02	<0.00001	<0.001				不合格
虎门镇高科水厂(镇级)	<0.05	0.063	0.16	0.9	1	<0.02	<0.00001	0.01				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂（虎门怀德水厂）(村级)	<0.05	0.079	0.074	1	1.2	<0.02	<0.00001	0.025				不合格
东莞市虎门大宁企业发展公司（虎门大宁水厂）(村级)	<0.05	0.094	0.284	1.5	1.6	<0.02	<0.00001	0.015				不合格

（加★） 监测点	0.3	0.5	1	0.3--4	0.5--3	0.5	0.0001	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	mg/L	Bq/L	Bq/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
	阴离子合成洗涤剂	总α放射性	总β放射性	余氯	总氯	氨氮	铊	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	<0.05	0.019	0.061	0.5	0.6	<0.02	<0.00001	0.005				合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	<0.05	0.037	0.059	0.6	0.7	<0.02	<0.00001	0.009				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)	<0.05	0.024	0.066	1.75	1.85	<0.02	<0.00001	0.006				合格
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂（镇级）	<0.05	0.019	0.052	0.55	0.7	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市长安镇自来水公司（镇级）	<0.05	<0.016	0.198	0.4	0.55	0.07	<0.00001	0.006				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社（长安霄边水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.122	1	1.1	<0.02	<0.00001	0.006				不合格
东莞市犀牛供水有限公司（犀牛陂水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.065	0.5	0.7	<0.02	<0.00001	0.009				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司（大朗仙村水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.055	0.7	1	<0.02	<0.00001	<0.001				合格
东莞市大朗镇自来水公司新马莲供水厂（镇级）	<0.05	<0.016	0.096	0.4	0.5	<0.02	<0.00001	0.008				合格
东莞市大朗镇自来水公司水流石供水站（镇级）	<0.05	0.034	0.074	0.4	0.5	0.07	<0.00001	0.009				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社（黄江田心水厂）(村级)	<0.05	0.039	0.058			<0.02	<0.00001	0.015	0.21	0.111	0.034	不合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司（樟木头柏地水厂）(村级)	<0.05	0.043	0.148			<0.02	<0.00001	0.001	0.28	0.345	0.284	合格
东莞市圣马自来水有限公司(樟木头石新水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.082			<0.02	<0.00001	0.012	0.2	0.053	0.212	不合格
东莞市大岭山镇水朗大沥水厂(镇级)	<0.05	<0.016	0.086	1	1.2	<0.02	<0.00001	0.006				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)	<0.05	<0.016	0.053	0.45	0.5	<0.02	<0.00001	0.01				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)	<0.05	<0.016	0.084	0.4	0.5	<0.02	<0.00001	0.008				合格
东莞市清溪九乡水管站（清溪九乡水厂）(村级)	<0.05	0.025	0.075	0.05	0.2	<0.02	<0.00001	0.012				不合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)	<0.05	0.022	0.11	0.6	0.8	<0.02	0.00002	0.007				合格
塘厦镇中心水厂（镇级）	<0.05	0.041	0.154	0.5	0.7	<0.02	0.00001	0.007				合格
东莞市塘厦石鼓经济发展公司（塘厦石鼓水厂）(村级)	<0.05	0.019	0.115			<0.02	0.00002	0.003	0.26	0.273	1.332	不合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂（镇级）	<0.05	<0.016	0.087	0.6	0.8	<0.02	0.00002	0.004				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂（镇级）	<0.05	0.017	0.113	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市雁田自来水有限公司（凤岗雁田水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.121	0.8	0.9	<0.02	0.00001	0.007				合格
东莞市谢岗镇自来水厂（镇级）	<0.05	<0.016	0.112	0.8	1	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市谢岗自来水厂二厂（镇级）	<0.05	<0.016	0.04			<0.02	<0.00001	<0.001	0.15	0.187	0.179	合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)	<0.05	<0.016	0.071	0.45	0.55	<0.02	<0.00001	0.003				合格
大岭山镇金鸡咀水厂（镇级）	<0.05	<0.016	0.058	1	1.2	<0.02	<0.00001	0.007				合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂（镇级）	<0.05	<0.016	0.076	0.7	1	<0.02	<0.00001	0.005				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	<0.05	<0.016	0.122	0.45	0.5	<0.02	<0.00001	0.01				合格
东莞市长龙自来水有限公司（黄江长龙水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.043	0.55	0.6	<0.02	<0.00001	0.009				合格
黄江镇自来水厂（镇级）	<0.05	<0.016	0.073	0.7	0.9	<0.02	<0.00001	0.01				合格
东莞市赤足陂供水有限公司（大朗水平水厂）(村级)	<0.05	<0.016	0.121	0.3	0.4	<0.02	<0.00001	0.013				不合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)	<0.05	<0.016	0.05	0.55	0.6	<0.02	<0.00001	0.005				合格