

检测数据由东莞市水务监测中心提供

东莞市水务局2019年1月份城市供水水质公报

	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100 mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
监测点	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)	0.59	<5	0	无	0.5	7	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.145	<0.02	0.6	0.002				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)	0.22	<5	0	无	0.5	6.9	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.035	<0.02	0.55	0.001				合格
东莞市石龙自来水总公司（城区水厂）(镇级)	0.31	<5	0	无	0.5	7.2	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.043	<0.02	0.7	0.004				合格
东莞市石排镇燕窝水厂(村级)	0.18	<5	0	无	0.6	7.3	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	0.016	<0.02	0.8	0.003				合格
东莞市石碣镇单屋水厂(村级)	0.36	<5	0	无	0.6	7.1	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.012	<0.02	0.8	0.003				合格
东莞市石碣镇黄泗围村委会水厂(村级)	0.2	<5	0	无	0.8	7.2	0.43	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	0.015	<0.02	1.1	0.003				合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)	0.15	<5	0	无	0.8	7.3	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.026	<0.02	1	0.003				合格
石碣镇刘屋村委会刘屋水厂(村级)	0.14	<5	0	无	0.7	7.2	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.011	<0.02	1	0.003				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)	0.27	<5	0	无	0.6	7.5	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0022	0.008	<0.02	0.8	0.001				合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)	0.24	<5	0	无	0.75	7.3	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	0.041	<0.02	0.8	0.005				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)	0.37	<5	0	无	0.6	7.1	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.063	<0.02	0.8	0.002				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)	0.4	<5	0	无	0.7	7.3	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.042	<0.02	1	<0.001				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)	0.22	<5	0	无	1	7.1	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0044	<0.008	0.06	1.3	0.004				合格
茶山镇第二供水厂（镇级）	0.24	<5	0	无	0.55	7.4	0.59	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.019	<0.02	0.7	0.003				合格
茶山镇第一供水厂（镇级）	0.17	<5	0	无	0.6	7.3	0.71	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	<0.008	<0.02	0.7	0.004				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)	0.25	<5	0	无	1.2	6.9	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.001	0.028	<0.02	1.5	0.002				合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)	0.17	<5	0	无	0.5	7.1	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0045	0.036	<0.02	0.55	0.005				合格
东莞市司马自来水有限公司（常平司马水厂）(村级)	0.21	<5	0	无	0.5	7.2	0.66	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.01	<0.02	0.6	0.001				合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司（樟木头樟洋水厂）(村级)	0.36	<5	0	无	0.5	7.2	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	0.071	<0.02	0.6	0.001				合格
东莞市桥头镇迳联水厂(村级)	0.25	<5	0	无		7	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.053	<0.02		<0.001	0.83	0.428	0.418	不合格
东莞市石水口自来水有限公司（桥头石水口水厂）(村级)	0.31	<5	0	无		7	0.59	0.03	1	未检出	未检出	<0.0002	0.055	0.03		<0.001	0.52	0.233	0.237	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司（樟木头柏地水厂）(村级)	0.18	<5	0	无		7.5	0.97	0.04	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.064	<0.02		<0.001	0.43	0.3	0.171	合格
东莞市圣马自来水有限公司（樟木头石新水厂）(村级)	0.73	<5	0	无		7.1	0.79	0.04	未检出	未检出	未检出	0.0021	0.057	<0.02		<0.001	0.42	0.13	0.165	合格
东莞市潢涌自来水有限公司（中堂潢涌水厂）(村级)	0.16	<5	0	无	0.5	7	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.021	0.04	0.8	<0.001				合格
黄江镇大冚股份经济联合社（黄江大冚水厂）(村级)	0.44	<5	0	无	1.5	7.2	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0194	0.3456	<0.02	1.7	0.012				不合格
东莞市黄江镇龙见田村自来水厂(村级)	0.3	<5	0	无	0.5	7	1.18	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.025	<0.02	0.6	0.005				合格
东莞市黄江镇田心股份经济联合社（黄江田心水厂）(村级)	0.28	<5	0	无		6.7	0.95	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0008	<0.008	<0.02		0.002	0.26	0.15	0.208	合格
虎门镇高科水厂(镇级)	0.14	<5	0	无	0.6	7.3	1.38	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0066	0.019	<0.02	0.7	0.005				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)	0.11	<5	0	无	0.6	6.9	0.77	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	<0.008	<0.02	0.7	0.002				合格
东莞市虎门大宁企业发展公司（虎门大宁水厂）(村级)	0.23	<5	0	无	1.25	7.4	2.17	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0275	0.013	<0.02	1.4	0.013				不合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)	0.12	<5	0	无	0.5	7	0.76	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0083	0.014	<0.02	0.7	0.005				合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)	0.18	<5	0	无	1.2	7.4	0.42	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.023	<0.02	1.5	0.002				合格
东莞市大岭山镇杨屋村民委员会(镇级)	0.31	<5	0	无	1	7.2	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0036	0.051	<0.02	1.3	0.003				合格
东莞市大岭山镇大塘大坑洞水厂（镇级）	0.15	<5	0	无	0.7	7.1	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0064	<0.008	<0.02	1	0.007				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)	0.13	<5	0	无	0.6	7.3	0.98	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0053	0.009	<0.02	0.7	0.007				合格
东莞市赤足陂供水有限公司（大朗水平水厂）(村级)	0.09	<5	0	无	0.6	7.2	0.78	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.003	<0.008	<0.02	0.8	0.003				合格
东莞市犀牛供水有限公司（大朗犀牛陂水厂）(村级)	0.18	<5	0	无	0.5	7.4	0.85	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.057	<0.02	0.7	0.002				合格
东莞市大朗石厦浮根冲供水有限公司（大朗仙村水厂）(村级)	0.19	<5	0	无	0.6	7	0.81	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0048	0.033	<0.02	0.8	0.004				合格
东莞市长安镇霄边经济股份合作社（长安霄边水厂）(村级)	0.31	<5	0	无	1.25	7.3	0.87	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0008	0.095	<0.02	1.35	0.005				合格
东江水务第四水厂	0.18	<5	0	无	0.6	7	0.32	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.005	0.0131	0.0001	0.8	0.003				合格
东江水务第五水厂	0.22	<5	0	无	0.7	7.1	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0034	0.0102	<0.00006	1	0.002				合格
东江水务第六水厂	0.18	<5	0	无	0.7	7.2	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0019	0.0112	0.00008	0.8	0.003				合格
东莞市企石自来水服务公司(镇级)	0.25	<5	0	无	0.6	6.9	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.0268	0.00019	0.8	0.001				合格

	1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	备注
	NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100 mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
监测点	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚氯酸盐	氯酸盐	
东莞市石排自来水公司（镇级）	0.24	<5	0	无	0.7	7.4	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.0594	0.00009	1	0.002				合格
东莞市石龙自来水总公司（黄洲水厂）（镇级）	0.29	<5	0	无	0.4	7.2	0.43	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.0229	<0.00006	0.5	0.003				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司（石龙西湖水厂）（村级）	0.15	<5	0	无	0.5	7.2	0.37	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0031	0.0117	0.00021	0.6	0.003				合格
东莞市石碣镇自来水公司（镇级）	0.32	<5	0	无	0.6	7	0.33	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0027	0.01	0.00008	0.7	0.003				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司（市级）	0.33	<5	0	无	0.7	7	0.57	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	0.0086	0.0002	0.75	0.004				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂（镇级）	0.14	<5	0	无	0.6	6.8	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0016	0.008	0.00015	0.8	0.003				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司（市级）	0.25	<5	0	无	0.8	7.1	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0104	<0.00006	0.9	0.003				合格
东江水务第二水厂	0.19	<5	0	无	0.5	7	0.47	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0114	0.00034	0.7	0.003				合格
东江水务第三水厂	0.18	<5	0	无	0.7	7.1	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.0137	0.00027	0.75	0.004				合格
塘厦镇凤凰水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.6	7.3	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0026	0.0227	0.00017	0.7	0.003				合格
塘厦镇中心水厂（镇级）	0.24	<5	0	无	0.4	7.2	0.7	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0018	0.0229	0.0003	0.5	0.003				合格
东莞市水源自来水有限公司第二水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.5	7.1	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0007	0.0048	<0.00006	0.7	<0.001				合格
东莞市水源自来水有限公司第一水厂（镇级）	0.19	<5	0	无	0.6	7.2	0.64	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0014	0.0088	0.00103	0.8	<0.001				合格
东莞市雁田自来水有限公司（村级）	0.18	<5	0	无	0.6	7.2	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0012	0.0074	<0.00006	0.9	<0.001				合格
常平镇第二水厂（镇级）	0.27	<5	0	无	0.6	7.4	0.46	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0014	0.0176	0.00038	0.8	0.002				合格
常平镇第一水厂（镇级）	0.26	<5	0	无	0.6	7.2	0.52	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.0845	0.00022	0.8	0.002				合格
东莞市樟木头自来水公司（镇级）	0.14	<5	0	无	0.1	6.9	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0015	0.0158	0.00226	0.25	0.002				不合格
东莞市谢岗镇自来水厂（镇级）	0.15	<5	0	无	0.45	7	0.45	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0009	0.0032	0.0001	0.6	0.002				合格
东莞市长龙自来水有限公司（黄江长龙水厂）（村级）	0.28	<5	0	无	1	6.9	0.23	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.006	0.0221	0.00143	1.3	0.002				合格
黄江镇自来水厂（镇级）	0.32	<5	0	无	0.6	7	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0017	0.0129	0.00061	0.7	0.003				合格
东莞市大岭山镇大环老虎岩水厂（镇级）	0.17	<5	0	无	0.6	7.2	0.28	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0032	0.0134	0.0005	0.8	0.003				合格
大岭山镇长湖水厂（镇级）	0.16	<5	0	无	0.7	7.3	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0038	0.0167	0.00062	1	0.004				合格
东莞市中堂江南供水厂（村级）	0.21	<5	0	无	0.6	7.2	0.91	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.012	0.023	<0.00006	0.9	0.01				合格
东莞市中堂镇供水厂（镇级）	0.14	<5	0	无	0.7	6.9	0.63	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0019	0.013	<0.00006	1	0.003				合格
东莞市铁岗自来水有限公司（企石铁岗水厂）（村级）	0.29	<5	0	无		7.1	0.6	<0.02	1	未检出	未检出	<0.0002	0.0149	0.0001		<0.001	<0.02	0.017	0.018	不合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂（村级）	0.59	<5	0	无	1.5	7.1	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0024	0.1299	0.00912	1.6	0.005				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.5	7	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0066	0.0225	0.01611	0.55	0.006				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂（镇级）	0.4	<5	0	无	0.55	7.2	0.98	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0088	0.0905	0.00346	0.6	0.007				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂（镇级）	0.21	<5	0	无	0.5	7.1	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.001	0.0217	0.00265	0.55	0.003				合格